






FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA
NORMATIVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE PELOTA VASCA

TRINQUETE


C.- PLANOS




Vista general






Frontis





Rebote


















Detalle A - Chafalón
Escala : 1/5




Ninguna pieza de madera del tejadillo presentará aristas vivas hacia la zona de juego, sino que estará rematada con un chafalón de 2 cm de radio (ver detalle).


Se adjunta una nomenclatura detallada de las distintas piezas de carpintería que forman parte del tejadillo en la tabla de la siguiente página.

**NOMENCLATURA DE LAS PIEZAS DE CARPINTERIA
QUE FORMAN PARTE DEL TEJADILLO**

PIEZAS	SECCIÓN	DIMENSIONES			SITUACIÓN	TIPO DE MADERA
		Anchura	Altura	Longitud		
POTO O POSTE		100	850	100	Coincidentes con las líneas de FALTA y PASA de mano	madera dura (iroko)
CABIO BAJO		180	100	20700 + 6000	-----	madera dura (iroko)
CABIO ALTO		180	130	27200 + 8000	-----	madera dura (iroko)
TRAVIESA		90	70	1100	Cada 50 cm	pino o similar
CABIO DE APOYO		60	100	28500 + 9300	-----	pino o similar
TABLA		1260	25	28500 + 9300	-----	tablero DM o madera



Frontis



Rebote

